

Playe au ventre

~~4~~^e observation

Si la gastrophie, qui de tout temps a été Consoillie,
Et mise En usage dans les playes du bas ventre,
avec issue de l'epiploon, et des intestins, at été
Reconnu d'une ne cessité absolue, la playe de
la personne qui fait le sujet de cette observation,
Est sans Contredit un Cas, ou on ne pouvoit se
dispenser de la practiquer, ou cependant j'e ne
pus le faire methodiquement; Rapport ala grandeur
de la playe, ala direction, ala figure, ala quantité
de parties sorties, et ala playe de l'intestin, qui
furent tous un obstacle tres grand ala vraie pra
ctique: ainsi que la Description vous Le demon
strat

Une fille age d'Environ soixante ans detenue
dans les prisons de cette ville pour des fautes capi
tales, et Craignant avec aise de fondem. pour la vie,
Le lendemain quelle fut Examinee, luy Etant Resté
un long et bon Couteau ayant un bon trenchant
malgré l'attention que l'on avoit Eut ala fouiller,
se donna de cet instrument un Coup dans Le
ventre inferieur, dans la Region ombilicale, et
hypogastrique Superieure, qui fut suivie d'une



ARC 57 n° 43

d'une plage dirigée en demi-cercle, contenant plus
de demi-pied de diamètre, C'est à dire que son
comencement étoit à la Région lombaire droite, en
descendant dans l'épiple droite, de la suture coit en
devant, et remontoit jusqu'à l'ombilic, qui fut
coupé en deux, de façon que cette énorme plage
donnât issue à une grande portion d'épiploon,
et à presque tous les intestins, puis que tout le
ventre en étoit couvert, j'eus appelé environ
une heure depuis le coup, ou j'eus la véritable
surprise lorsque je vis cet aspect j'appliquai
une compresse trempée dans du vin chaud, en
attendant que je préparasse mon appareil, il ne
fut pas nécessaire de dilater la plage pour faci-
liter la rentrée des parties sorties, puis que
celle n'étoit déjà que trop grande, ayant vu l'épiploon
auquel je trouvois une plage d'un travers de
doigt, j'en mis de côté, Les intestins ne parurent
d'abord point endommagés, n'étant point affaiblis,
et étoient recotés gonflés, signe d'un bon état
qu'ils ne sont pas perdus, aussi dans cette pensée
je me disposais à vouloir faire le taxis, en comen-

Començant a Lever doucement. et deli lattend. L'Epiploon
qui Couvroit presque toute cette Etendue d'intestino,
afin qu'il ne fut point Exposé a l'otre n'y meurtris,
n'y Contus, je le fis Insuitle tenir par un aide Cou
vert d'un linge moullée de vin chaud, puis
Començant L'introduction de L'intestin le dernier
Sortis, je vis le Coelum affaissé, et En Le touchant
La matiere fecale sortit, preuve qu'il étoit percé,
je l'Examinay. je le trouway Coupé transversalement
a la Reserve d'un doigt de large proche L'appendice
vermiforme, Crainte que cet intestin ne Rentra
avec Les autres, je passois au plutôt une aiguille
Enfilée au travers du mesentere pour L'assujettir,
Et Le fit tenir par un aide, pendant que je ferois
La Reduction des autres intestins tel que jejunum
ileon, et Colon, jeus aisé de peine a Reussir dans
cette operation, Car Les cris Continuels de La malade
m'Empeschoient de Les tenir Reduits, et Resortient
pendant qu'ils Rentroient de L'autre, Cependant
j'En vins a bout, de mesme que de L'Epiploon;
ayant eut grand Soin d'Eviter, que quelques portions
de L'un, ou des autres ne s'Engageat. Entre Le muscle.



droit, et la guaine, attendu qu'il n'y a plus d'inter
section tendineuse dans cet endroit, alors je comen
çois mes points de suture avec un fil ciré. Enfilée
de deux aiguilles ordinaires pour la gastrophie,
dont je les passay alternativement d'un côté à l'autre
jusque pres de l'orifice de l'intestin, C'est adire
qu'avec une aiguille j'en fis une suture depuis le
ombilic jusqua l'orifice du Coelum; et j'en fis
une autre depuis le commencement de la plaie; que
je conduisis de mesme jusqu'au mesme orifice,
ou j'en fis un double nœud; pour assurer le tout
solidement. Je ne negligeois pas les precautions
tant pour ne pas piquer les intestins, que pour
joindre le peritoine avec les tegumens, j'en fis
aussy mes points de suture tres proches les uns
des autres, afin que les intestins, ou l'epiploon
ne sortissent par l'interval, cela étant étant
finis, de la mesme aiguille que j'avois traversé
par le mesentere, j'en fis deux points de suture
avec les tegumens, pour aider, et conclure la
Reunion de ces deux parties, Et ensuite l'anus
artificiel, En cas que la malade survive

J'e couppois ensuite Le Restant de l'intestin
et l'abandonnois dans Le bas ventre, et appliquois
un plumaceau ymbibee d'Esprit de terebentine
sur l'intestin, et sur Le Restant de la plaie.
Des plumaceaux Couverts de digestifs, un Empla-
tre, une Embrocation d'huyle Rosat, et une
Compresse trempée dans Le vin, et l'appareil
à l'ordinaire, j'e fis signer La malade le jour
deux fois du bras; que j'e Repetois Le lendemain,
et luy fis observer une Diette exacte, ne prenant
que du boullion, et pour boisson une tisane vulne-
raire, voila ce que j'e prescrivis et de quelle facon
j'ay dirigé mes soins. Le premier jour

Le lendemain ce que j'e devois craindre arriva.
Car d'est la nuit la fièvre se manifesta violente,
Et continue, L'alteration et Seicheresse de bouche
tres grande, douleur de tete aigüe, nausées, sui-
vis de vomissem. se mirent de la partie, des
insomnies, et des inquietudes sy joignirent, La
douleur de tout Le ventre et la tension fut aussi
tres grande. Le cours ou flem. a l'intestin, survint



Et devint d'un Rouge Brun; Des tiraillem^{ts}. dans
tout le ventre et prin^{ci}pallem^{ts}. autour de la playe.
furent Considerables, la Rougeur des joues avec
une ardeur Considerable; joint a des frissons irre-
guliers, et suivis de delire, se demontrèrent enfin
tous les accidens les plus sinistres se mirent
en train; et qui me firent craindre pour la vie de
La malade; Car c'estoit une marque de l'inflama-
tion de tout le bas ventre, qui ordinai^{rem}t. se termine
par la gangrene, je ne chang^{ay} cependant rien
a mon appareil, je ne fis que d'augmenter la fre-
quence des Imbrocations &c. je fis mes fomen-
tations Resolutives, et Confortatives; et Eut EnCore
Recours a la Seigne' d'oux pio, j'eluy fis prendre
par L'ordonance du Medecin des Remedes Conve-
nables. En Continuant. Cette pratique. Le Lende-
main Les accidens parurent diminuer, et la
Supuration parut vouloir s'etablir a la playe,
on Continuat ainsi Sans Rien changer; jusque au
Lendemain, que j'e Reconnus que du Costé opposé
a la playe. Le ventre parut D'emateux, et une

petite tumeur a l'aîne gauche; sur la quelle
j'appliquois un cataplasme maturatif, qui en
deux jours me Rendirent la fluctuation sensi-
ble, j'eus incision a cette aposteme, d'où j'éti-vois
un pus aisé & louable, avec une ellen brans plus
d'âge que la main, depuis cette Contre ouverture
tous les accidens ont entièrement cessés, et la
matiere de la playe supérieure, après son cours
par en bas, et a tarit, de façon que l'adhérence de
l'intestin, et des tegumens, se fit tres-prompte-
ment et l'anus artificiel. étoit quasi-formé, de façon que la
malade avoit ses selles réglés; je ne fis plus autrem-
pendant tout le Reste de la Cure, qui dura un mois
après le quel temps les deux playes furent cicatrisées
a la Reserve; qu'il Restoit a la premiere playe; la
Largeur du doigt a cicatriser, elle commençoit a se deve-
nir promener. Lorsqu'on lui vint a son yroce, au
bout duquel Elle fut condanée a perdre sa tête. ce
qui fut exécuté le 36^e jour. depuis le jour de
la playe; ainsi fut inserelis le fruit de mon labeur
Reflexions La trop grande deperdition



De substance que L'intestin avoit Reçu, m'at
obligé de ne songer aucunem. a la Reunion, et de
porter mes vus qu'a procurer un anus artificiel,
Car il m'at parut impossible; qu'un intestin de
cette grosseur; et divisé jusqu'a ce point, put se
Reunir, quelques Efforts qu'il eut fait la nature,
La suture, me parut impraticable; d'autant que
La playe étoit transversale; et qu'il Restoit si
peu de cet intestin; ainsi que voila Les Raisons sur
quoy je me suis fondé, et qui m'ont fait achever de
Couper Le Restant de Le Corps; donc je Crois, et
mesme asse. probablement; que par cette manœuvre
j'ay évité La mort de la malade; par le que cette
suture, supposee quelle eut été faite, entraine pour
L'ordinaire de grands accidens. qui obligent de la
détruire; par ainsi devient sans fruit, ainsi donc
que si Les accidens s'étoient joint avec ceux qui
se sont montrés, infailliblement La malade auroit
succombé, qui plus est Messieurs je ne suis aucunem.
intentionné de la practiquer; attendu quelle Reussit
si peu, et principalement dans Les grandes ciper

de perditions de substance, et que j'ay Remarqué
que dans Les petites playes faite aux intestins;
Elle est fort inutile, puis que par un traitem^t.
Convenable; une diette Rigide; et d'autres Circons-
tances, on en voit journalierem^t guerir; et sin-
gulierem^t. Celles qui Ren Contrent Longitudinales,
ou je trouverois La suture, tres practicable; si La
deperdition Etait bien grande, autrement non; voila
ce que j'ay a dire sur ce fait; --

Si j'avois Reconnu que l'Epiploon. Eut Eté meur-
tri, ou contus, ou que j'eus Remarqué, quelques
vaisseaux ouverts, je ne l'aurois pas Reduit, et
j'aurois fait La ligature, de la partie tumefiee,
ou La Ligature, a L'endroit ou L'hemorragie donnoit;
mais n'ayant Rien Remarqué, qu'une playe qui
me parut de peu de Conséquence, j'en Espérois
La Revivion, aussi Les je Reduit, avec toutes Les
precautions Convenables pour ne Le pas meur-
trir, Crainte de L'inflammation, et de La Suppuration,
mais malgré mes attentions, j'ay Eté trompé dans
mon attente, puis que tous Les Symptomes qui



parus Etotent Les avant Coureurs de L'inflama-
tion; dont la suite a Eté la Supuration, et Le
Depot de Laine, a Eté illy d'un grand secours; Car
Sans Le secours de la nature, et Cet Ecart Les ma-
tières auroient par Leurs Séjour; Communiqué
Leurs pourriture aux autres parties saines
qui auroit indubitablement fait mourir la Châle
de la membrane; qui Est sortie, Etoit la portion de
L'Epiploon; Comprise depuis la playe; Ce qui m'at
fait Remarquer; et Connoître ma faute, Car Si
j'avois fait la ligature, a L'Endroit de la playe.
et Emportée, Cette portion, je Crois. que j'aurois
Evité tous Les accidens; ou du moins En partie, et
que je n'aurois pas Exposé La malade si pres
de la mort; aussi Est ce une Epoque pour moy;
mais Cependant je pourrais aussi Croire, et avan-
cer; que L'inflammation de L'Epiploon; n'aurat pas seule
produit. Ces accidens; et qui Sait. Si ce n'est pas plutôt
La Lésion de L'intestin, qui aurat attiré L'inflama-
tion; et qui L'aurat Communiqué, a L'Epiploon; et que
de la. Serat provenu La fonte de ce Corps grasieux;
Enfin il Est probable; que toutes Les playes tant

Celle des tegumens; de l'intestin, que de l'Épiploon,
mais singulièrement la dernière, si tous les dépôts ^{y ont} conglomérés
qui se forment dans le ventre inférieur, après
leur épanchement; formoient une tumeur dans
l'aîne, il seroit facile d'évacuer la matière, et bien
des échafauds ne payeroient pas sitôt le tribut
à la mort. ~

Messieurs voilà pour le présent le que l'interval
de mes occupations m'a pu permettre de mettre au
net; mais si j'ay assez de bonheur pour que vous
agréiez mes petites observations; j'aurai l'honneur
de vous envoyer d'autres et tel qui suivent.

Hémiplégie survenue à la suite de deux plaies aux
omoplates.

hernie. Entre les deux muscles ^{pyramidaux} et au dessus. . . .

D'une plaie de tête suivie des signes les plus re-
connoissables, où le trepan ne fut point mis en usage.

D'une fracture compliquée complète suivie de
grand accidents.

D'un accouchement où se rencontra beaucoup de
difficulté rapport à une tumeur très grosse



D'olieres Chancreux ^{guérison} leurs progrès et Le traitement
 et la ~~laine~~ qui s'en est suivie
 D'un fracassent des os du pied et de ses suites
 D'une tumeur Ichireuse ou Cancer premature
 Description d'une maladie tres singuliere mais
 Chirurgicale, Et l'ouverture du cadavre
 Loupe supuree ala suite d'une chute — —
 D'un charbon.
 D'un ulcere
 D'une paille d'oreille trouvee dans les bronches
 D'une tumeur Considerable dans l'hypocondre droit
 Et ses suites
 D'une playe d'arme a feu et ses suites —

Savary. Chirgien
 jure de L. E. de
 majorde de l'hospital
 de Fribourg en Suisse

Le Cas dont il s'agit est, et la maniere
 dont M. de Huteur s'y est pris, est si con-
 nue dans cette ville qu'il n'y a pas
 le moindre sujet d'en douter.

Potandry D. en Med. &c. &c.
 Med. ordinaire au grand Hôpi-
 tal de Fribourg